



MATERIAIS	NOTAS GERAIS
AÇO A500 NR-SD - Em armaduras ordinárias	Deverão observar-se as disposições normativas dos regulamentos de :
BETÃO C 35 / 45	- Estruturas de betão armado e pré-esforçado - Betões e ligantes hidráulicos - Estruturas de aço para edifícios - EN 206-1:2007 - Classe de inspecção
BETÃO C 25 / 30	- No envolvimento das tubagens, e enchimento interior
BETÃO C 12 / 15	- Nas fundações (regularização e limpeza com 10 cm) - Em elementos em contacto com a água : 4 cm
NOTA:	- Todas as dimensões, geometrias e cotas referidas neste desenho terão de ser confirmadas em obra

NOTA: ESCALA 1:50 EM A1; ESCALA 1:100 EM A3

ESTE DESENHO NÃO PODE SERVIR DE BASE À EXECUÇÃO DA OBRA SEM O VISTO DE "BOM PARA EXECUÇÃO" DEVIDAMENTE RUBRICADO E DATADO PELA FISCALIZAÇÃO

Versão	Alteração	Data	Aprovado
CLIENTE	PROJECTO DE TRANSFORMAÇÃO URBANA DE MAPUTO		
SUBPROJETO	CONCEPÇÃO DE PLANOS, ESTUDOS DE ENGENHARIA E PROJETO EXECUTIVO DE INFRA-ESTRUTURAS INTEGRADAS EM ASSENTAMENTOS INFORMAIS		
TIPO	PROJECTOS EXECUTIVOS		
NIIPPON KOEI MOZAMBIQUE			
ENGIDRO engineering solutions			
PROJETO: FASE 1 - OBRAS PRIORITÁRIAS - P9B - SANEAMENTO			
TÍTULO: BLOCO SANITÁRIO COMUNITÁRIO BS02			
PROJETO:	PROCESSO:	J6M182	ESPECIFICAÇÃO:
VERIFICOU:	FICHEIRO:	J6M182_D5_1B_BC_03.1a03.2.2	DESENHO N°:
APROVOU:	SUSTITUI:		03.1.3
DESENHOU:	SUBSTITUTO POR:		DATA:
			AGOSTO 2025

ESTE DESENHO ESTÁ PROTEGIDO PELO CÓDIGO DOS DIREITOS DE AUTOR. A SUA UTILIZAÇÃO PARA FINS DIFERENTES DOS ESTABELECIDOS CARECE DE AUTORIZAÇÃO ESCRITA DO AUTOR.