



FOSSA SÉPTICA DO TIPO VII



PLANTA




CORTE A-A

**PROCEDIMENTO DE EXECUÇÃO DO REBOCO
DO INTERIOR DA FOSA SÉPTICA**

1. SALPISCO DAS PAREDES E FUNDO.
2. APÓS A ADEQUADA SECAGEM DO SALPISCO EXECUTAR UM REBOCO COM UM MÍNIMO DE 3cm.
3. EM TERMOS DE ACABAMENTO O REBOCO É AFAGADO.

NOTA:

- TRAÇÃO DA ARGAMASSA DO REBOCO 400kg DE CIMENTO POR m³ (1:3 EM VOLUME)
- AS PAREDES EXTERIORES EM CONTACTO COM O TERRENO SERÃO PINTADAS COM PINTURA BETUMINOSA, APLICADA EM TRÊS DEMAS CRUZADAS, DE ACORDO COM ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS



CORTE B-B

MATERIAIS

AÇO A500 NR-SD - Em armaduras ordinárias

BETÃO C 35 / 45

- Quantidade mínima de ligante : 340 kg/m³
- Quantidade mínima de cimento : 300 kg/m³
- Relação máxima água/cimento : 0.5
- Exposição ambiental : XC4, XA2

BETÃO C 25 / 30

- No envolvimento das tubagens, e enchimento interior

BETÃO C 12 / 15

- Nas fundações (regularização e limpeza com 10 cm)

NOTA:

- Todas as dimensões, geometrias e cotas referidas neste desenho terão de ser confirmadas em obra

NOTAS GERAIS

Deverão observar-se as disposições normativas dos regulamentos de :

- Estruturas de betão armado e pré-enforcado
- Betões e ligantes hidráulicos
- Estruturas de aço para edifícios
- EN 206-1:2007
- Classe de inspecção

NOTAS ESPECÍFICAS

- Recobrimentos :
- Em geral : 3 cm
- Em elementos em contacto com a água : 4 cm

NOTA: ESCALA 1:25 EM A1; ESCALA 1:50 EM A3

ESTE DESENHO NÃO PODE SERVIR DE BASE À EXECUÇÃO DA OBRA SEM O VISTO DE "BOM PARA EXECUÇÃO" DEVIDAMENTE RUBRICADO E DATADO PELA FISCALIZAÇÃO

| Versão | Alteração | Data | Aprovado |
|--------|-----------|------|----------|
| | | | |

PROJETO DE TRANSFORMAÇÃO URBANA DE MAPUTO
CONCEPÇÃO DE PLANOS, ESTUDOS DE ENGENHARIA E PROJETO EXECUTIVO DE INFRA-ESTRUTURAS INTEGRADAS EM ASSENTAMENTOS INFORMAIS

NIIPPON KOEI MOZAMBIQUE



AGRI-PRO AMBIENTE CONSULTORES S.A.

PROJETOS EXECUTIVOS

SUBPROJETO FASE 1 - OBRAS PRIORITÁRIAS - P9B - SANEAMENTO

TÍTULO FOSA SÉPTICA DO TIPO VII PLANTAS E CORTE

PROJETO J6M182 PROCESSO J6M182 ESPECIALIDADE BC

VERIFICO FIDELIO J6M182_051B_BC_04.1.2 DESENHO N°

APROVOU SUSTITUI DATA AGOSTO 2025

DESENHOU SUBSTITUI POR

DATA AGOSTO 2025

ESTE DESENHO ESTÁ PROTEGIDO PELO CÓDIGO DOS DIREITOS DE AUTOR. A SUA UTILIZAÇÃO PARA FINS DIFERENTES DOS ESTABELECIDOS CARECE DE AUTORIZAÇÃO ESCRITA DO AUTOR