





Pos	Armadura	Cód	Formato	Aço
1	2Ø10l=240	00	240	A400
2	2Ø6 l=282	21	241	A400
3	19Ø8 l=88	31	25	A400




Classe de exposição : X0			Diâmetro máx. do agregado : 20mm		Classe de estrutura : S1		BETÃO = 0.122 m3	Aço A400 = 4.21 kg	
							Gabarito = 1.72 m2	Aço A400 = 6.57 kg	
							Recobrimento 4 cm		
							Densidade = 88.52 kg/m3		
							Diâmetro médio = 7.94mm		
							Escala da vista 1/20		1/1
							Escala da seção 1/20		
							Número 1		
							Seção 20x25		



Pos	Armadura	Cód	Formato	Aço
1	2Ø10=364	00	364	A400
2	2Ø10l=406	21	365	A400
3	20Ø8 l=88	31	25	A400




Classe de exposição : X0			Diâmetro máx. do agregado : 20mm		Classe de estrutura : S1		BETÃO = 0.184 m3	Aço A400 = 9.49 kg	
							Gabarito = 2.6 m2	Aço A400 = 6.92 kg	
							Recobrimento 4 cm		
							Densidade = 89.13 kg/m3		
							Diâmetro médio = 8.94mm		
							Escala da vista 1/25		1/1
							Escala da seção 1/25		
							Número 1		
							Seção 20x25		



Pos	Armadura	Cód	Formato	Aço
1	2Ø10=369	00	369	A400
2	2Ø10 l=411	21	370	A400
3	20Ø8 l=88	31	25	A400



Classe de exposição : X0			Diâmetro máx. do agregado : 20mm		Classe de estrutura : S1		BETÃO = 0.187 m3	Aço A400 = 9.62 kg	
							Gabarito = 2.61 m2	Aço A400 = 6.92 kg	
							Recobrimento 4 cm		
							Densidade = 88.24 kg/m3		
							Diâmetro médio = 8.94mm		
							Escala da vista 1/25		1/1
							Escala da seção 1/25		
							Número 1		
							Seção 20x25		



Pos	Armadura	Cód	Formato	Aço
1	2Ø10=369	00	369	A400
2	2Ø10 l=411	21	370	A400
3	20Ø8 l=88	31	25	A400



Classe de exposição : X0			Diâmetro máx. do agregado : 20mm		Classe de estrutura : S1		BETÃO = 0.187 m3	Aço A400 = 9.62 kg	
							Gabarito = 2.61 m2	Aço A400 = 6.92 kg	
							Recobrimento 4 cm		
							Densidade = 88.24 kg/m3		
							Diâmetro médio = 8.94mm		
							Escala da vista 1/25		1/1
							Escala da seção 1/25		
							Número 1		
							Seção 20x25		

ESTE DESENHO NÃO PODE SERVIR DE BASE À EXECUÇÃO DA OBRA SEM O VISTO DE "BOM PARA EXECUÇÃO" DEVIDAMENTE RUBRICADO E DATADO PELA FISCALIZAÇÃO

Alteração	Data	Aprovado



PROJECTO DE TRANSFORMAÇÃO URBANA DE MAPUTO
CONCEPÇÃO DE PLANOS, ESTUDOS DE ENGENHARIA E PROJECTO EXECUTIVO DE
INFRA-ESTRUTURAS INTEGRADAS EM ASSENTAMENTOS INFORMAIS

FASE
SUBPROJECTO
TÍTULO

PROJECTOS EXECUTIVOS
FASE 1 – OBRAS PRIORITÁRIAS- P9B – SANITÁRIOS: ESTRUTURAS
VIGAS: MALANGA

PROJECTO	PROCESSO	J6M182	ESPECIALIDADE	ESTRUTURAS
VERIFICOU	FICHEIRO	SANITÁRIOS	DESENHO Nº	SC_VG_ML_234
APROVOU	SUBSTITUI		ESCALAS	1:100
DESENHO	SUBSTITUÍDO POR		DATA	AGOSTO 2025

ESTE DESENHO ESTÁ PROTEGIDO PELO CÓDIGO DOS DIREITOS DE AUTOR. A SUA UTILIZAÇÃO PARA FINS DIFERENTES DOS ESTABELECIDOS CARIBE DE AUTORIZAÇÃO ESCRITA DO AUTOR.