




LAJE
Aço A400, Betão B30




Secção Longitudinal A-A
Escala - 1 : 50




Secção Longitudinal (Todo Edifício)
Escala - 1 : 50




Secção Transversal B-B
Escala - 1 : 50




Secção Tranversal (Todo Edifício)
Escala - 1 : 50




Detalhe A




Detalhe A
Pilar de Canto




Detalhe B




Detalhe B
Pilar Intermédio



Secção Transversal F-F, H-H e I-I



Secção Transversal F-F, H-H e I-I



Nota:

Na ausência de uma dimensão escrita, consulte o órgão de supervisão antes de realizar o trabalho.



Não meça diretamente a partir do desenho; qualquer discrepância entre as informações contidas neste desenho e a situação real no local deve ser levada ao conhecimento da inspeção antes da realização do trabalho;

A resistência mínima do betão aos 28 dias deve ser de 30 MPa. O tamanho máximo do agregado grosso deve ser de 25 mm;

Deve-se solicitar à inspeção que inspecione as ferragens pelo menos 48 horas antes da data prevista para a betonagem.

Se a betonagem for autorizada sem verificação prévia das ferragens pelo órgão supervisor, isso não isenta a solicitação de inspeções futuras.

As barras de ancoragem das colunas devem ter um comprimento de ancoragem de acordo com o projeto (mínimo 60xØ).



ESTE DESENHO NÃO PODE SERVIR DE BASE À EXECUÇÃO DA OBRA SEM O VISTO DE "BOM PARA EXECUÇÃO" DEVIDAMENTE RUBRICADO E DATADO PELA FISCALIZAÇÃO		
Alteração	Data	Aprovado
PROJECTO DE TRANSFORMAÇÃO URBANA DE MAPUTO CONCEPÇÃO DE PLANOS, ESTUDOS DE ENGENHARIA E PROJETO EXECUTIVO DE INFRA-ESTRUTURAS INTEGRADAS EM ASSENTAMENTOS INFORMais		
NIPPON KOEI MOZAMBIQUE		
FASE	P9B – PROJETO EXECUTIVO	
SUBPROJECTO	SUB-PROJETO DE ESTRUTURA	
TÍTULO	CHAMANCULO B - LAJE DE COBERTURA	
PROJETOU	PROCESSO	ESPECIFICAÇÃO
APROVOU	P9B_E1428_P9B_SC_CHAMA_V00	J6M182
DESENHOU	SUBSTITUI	REVISÃO
	AGRI-PRO AMBIENTE CONSULTORES ECA	1.10, 1:50
ESTE DESENHO ESTÁ PROTEGIDO PELO CÓDIGO DOS DIREITOS DE AUTOR. SUA UTILIZAÇÃO PARA FINS DIFERENTES DOS ESTABELECIDOS CARREG DE AUTORIZAÇÃO ESCRITA DO AUTOR.		