

ANTES DE USAR ESTE PRODUTO LEIA CUIDADOSAMENTE O ROTULO

MAJESTIC 50% EC

MAJESTIC 50% EC

MAJESTIC 50% EC

PRECAUÇÕES DE SEGURANÇA:

- Este pesticida envenena através da pele.
- Evite qualquer contacto do produto. Use equipamento de protecção como fato-macaco, botas de borracha, luvas, mascara própria com filtros novos.
- Não beber, comer ou fumar durante a utilização deste produto.
- Não desentupir os bicos com a boca.
- Perigoso para animais, peixes e abelhas.
- Não aplique contra o vento nem com vento forte.
- Evite respirar os produtos pulverizados.
- Não contaminar com restos de produto a água dos poços e rios.
- Lave o equipamento longe das fontes de água.
- Guarde todos os pesticidas separados de outros produtos num armazém próprio fechado a chave, em embalagens originais, seguras numa área fresca e seca com boa ventilação, longe do alcance das crianças.
- Faça a tripla lavagem de todas as embalagens vazias
- Embalagens vazias, depois da tripla lavagem, devem ser descartadas segundo a legislação em vigor no país.
- Não armazenar a temperaturas superiores a 38°C por um período longo.
- Nunca utilize as embalagens vazias para guardar água e alimentos.
- Tire e lave a roupa protectora no fim do trabalho. Nunca a leve para casa.

SINTOMAS DE ALARME:

Dores de cabeça, fraqueza, suores, aperto no peito, pupilas não reactivas, visão turva, salivação excessiva, náuseas, vômitos, cólicas abdominais e diarreia.

PRIMEIROS SOCORROS:

No caso de contacto do produto com a pele, lave imediatamente com muita água e sabão, tire a roupa se estiver suja com pesticida. Se o produto atingir os olhos, lave-os imediatamente com muita água durante 15 minutos.

Em caso de envenenamento chame o medico e mostre-lhe este rótulo.

Se o paciente estiver inconsciente, nunca faça beber nada, nem induza o vômito. Colocar o paciente inclinado e numa área bem ventilada.

ANTÍDOTO E TRATAMENTO

(Informações para medico):

Lavagem gástrica pode ser necessária, e o tratamento com carvão activado pode reduzir a absorção do pesticida.

Tratamento sintomático: administrar sulfato de atropina.



SUBSTANCIA ACTIVA

PIRIMIPHOS-METHYL 500 g/L

Insecticida organofosforado que actua por contacto com acção fumigante para o controle de pestes nos grãos armazenados e saúde pública.

CONCENTRADO PARA EMULSÃO (EC)

No REGISTO
DSV - 975

VOLUME NETO:



MANTER AFASTADO DAS CRIANÇAS

Nº Lote:

Data de Fabrico:

Usar antes de:

Distribuidor:



AgriFocus Limitada
Av. das Industrias
Parcela 409
Tel. + 258 21 752202/3
Fax. + 258 21 752204
Machava- Moçambique

Fabricante:



UPL South Africa (Pty) Ltd
7 Sunbury Office Park,
Douglas Saunders Drive,
La Lucia Ridge, 4019
South Africa

INSTRUÇÕES DE USO:

**ANTES DE USAR ESTE PRODUTO LEIA AS PRECAUÇÕES DE SEGURANÇA INDICADAS
DOSAGEM: NUNCA EXCEDER A DOSE RECOMENDADA (Usar somente como recomendado)**

Controle Residual de insectos			
PRAGA	Majestic/ L mistura	DOSE (diluente-água)	VOLUME DE APLICAÇÃO
Controle da Malária: Mosquitos- interior	50-100ml	1-2 g a.i./m ²	40ml de calda / m ²
Controle da Moscas: exterior			
Controle da Baratas: interior e exterior			
Moscas e viveiros de mosquitos (interior)	25ml	0,5 g a.i./m ²	40ml de calda / m ²
Larvícida de Mosquito			
Curta persistência: águas superficiais	1ml	50 g a.i./ha	100L da calda / ha
Longa persistência: águas profundas	10ml	500 g a.i./ha	100L da calda / ha
PRAGA	Majestic/ L mistura	DOSE (diluente-kerosene /diesel)	VOLUME DE APLICAÇÃO
Tratamento espacial			
Fog térmico: Mosquitos			
Portátil	100ml	100 g a.i./ha	2L da calda / ha
Montado em veículo	40ml		5L da calda / ha
Aerosol frio ULV: Tratamento terrestre	400ml	100 g a.i./ha	0,5L da calda / ha
Tratamento aéreo	200ml	200 g a.i./ha	2L da calda / ha
Fog térmico: Moscas	20ml	200 g a.i./ha	2L da calda / ha
Portátil	80ml		5L da calda / ha
Aerosol frio ULV: Tratamento terrestre	1000ml	100 g a.i./ha	0,5L da calda / ha
Tratamento aéreo	400ml	200 g a.i./ha	2L da calda / ha
Produtos armazenados – Desinfestação de armazéns			
Uso: Pulverização residual		500mg a.i./m ²	
fogging			5ml (2,5g a.i.) em 100ml óleo mineral ou kerosene inodoro por 100 m ³
SUPERFÍCIE			VOLUME DE CALDA/100m²
Metal e madeira pintada			2,5 – 5
Madeira não pintada e cimento			5
Reboco	100ml		7
Tijolos e blocos			15
TRATAMENTO DE CEREAL A GRANEL: Dose por 1000kg de grão: 8 – 20ml de MAJESTIC 50% EC (4 – 10g de ingrediente activo) em 1 – 2L de água.			
TRATAMENTO DE PRODUTOS ENSACADOS: Dose por 100m ² : 50ml em 5L de água.			
APLICAÇÃO: Use a dose recomendada aproximadamente 6 semanas antes do armazenamento de novos produtos e se há registo de infestação anterior de insectos, uma segunda aplicação deve ser feita antes de armazenar novos produtos.			
O equipamento de aplicação deve assegurar uma boa cobertura completa molhando todas as superfícies incluindo a maquinaria.			
Prevenir a contaminação de qualquer alimento processado existente no armazém.			
NATUREZA DO RISCO:			
O fabricante declina qualquer responsabilidade por danos que possam ocorrer devido ao armazenamento ou emprego desapropriado do produto.			

